

Toolbox meeting

08-12-2023

-Dak raam leggen



Veiligheid

Valgevaar

Gebruik een steiger werkplek



Type dak ramen



EBW

Dakkapel serre triple




GPL

Uitzettuimelvenster - wit
afgelakt grenenhout



GXL

Deurelement - wit afgelakt
grenenhout



CVU gebogen glas

VELUX elektrische opstand
op zonne-energie of
netstroom met gebogen glas
schaal



GDL

Balkonvenster - wit afgelakt
grenenhout



GGLS

VELUX 3in1 dakraam



TWF

Daglichtspot - hellend dak -
Flex



EDW Installation

Afspelen (k)



0:00 / 4:31




[Montage instructie - VELUX dakraam plaatsen op normale inbouwdiepte met EDW gootstuk - YouTube](#)

Problemen Dakramen Lekkages.

Goten rondom elk
jaar schoonmaken

Vertel dit ook aan de
bewoner /
opdrachtgever



Helmen Checken




Jaar en maand van vervaardiging.
Levensduur van de helmen:
ZIRCON, QUARTZ UP:
5 jaar vanaf de productiedatum,
3 jaar bij gebruik.

SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE :
7 jaar vanaf de productiedatum,
4 jaar bij gebruik.



06/2013





- Vragen ?
- Algemene punten.
- Borrel en een balletje.

